

INVESTIČNÍ ZÁMĚR K REALIZACI DOTACE

1. ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI AKCE

V rámci akce bude provedena oprava symbolického pomníku obětem 2. světové války v místní části Janov, která je součástí Města Nový Bor. Pomník je v současnosti v nedůstojném stavu, je obtížně rozpoznatelný a dostatečně nereprezentuje památku obětí z místní části Janov, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu 2. světové války.

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Základní údaje o válečném hrobu

Válečný hrob lze charakterizovat jako symbolický pomník občanům místní části Janov, kteří padli v důsledku aktivní účasti ve 2. světové válce. Pomník se nachází ve středu části obce Janov, byl vybudován v roce 1950 obyvateli obce, avšak od doby jeho vybudování byla prováděna pouze běžná údržba a přibližně od roku 1968 přestala být údržba prováděna úplně. Po roce 1989 je památník udržován pouze sečením zeleně v jeho bezprostředním okolí. Památník se nachází na pozemku p.č. 663 v k.ú. Janov, pozemek i památník jsou ve vlastnictví Města Nový Bor. Dodavatel opravy pomníku bude vybrán v souladu se stávající Vnitřní směrnicí č. 5.01. o veřejných zakázkách a postupu při nákupu zboží, služeb a stavebních prací platnou od 10.08. 2010. Dle této směrnice vybírá Město Nový Bor dodavatele na všechny zakázky nad 5.000 Kč.

Popis stávajícího stavu s důrazem na technické parametry

Pomník má tvar čtverhranného sloupu, na vrcholu je zakryt deskou se stříškou, ze tří stran je opatřen mělkými nikami pro osazení kamenných desek, boční desky, na kterých byla původně vytesána jména obětí 1. světové války z obce Janov, scházejí úplně. Ve spodní části je pomník reliéfně zdoben rostlinným motivem, u paty pomníku jsou osazeny čtyři ozdobné soklíky. Pomník není staticky narušen, povrch je lokálně zasažen spadovými mechanickými nečistotami, mechy a mikroorganismy. Povrch pomníku se samovolně spráskuje a dále degraduje. Na pravém nároží pomníku je rozsáhlá mechanická destrukce. Nápis „Památce obětí nacismu věnují občané Janova“, který je vysekaný v čelní straně pomníku, je málo výrazný, soklíky na spodní straně jsou zcela odlomené od celku. Pomník je vysoký 220 cm, šíře u paty soklíku je 76 cm, výška soklu je 45 cm, soklíky jsou o rozměrech 45 x 45 cm. Materiálově je pomník zhotoven z probarveného umělého kamene.

Popis navrhovaného technického řešení v rámci realizace akce

V rámci opravy pomníku bude nejprve odstraněna zemina kolem pomníku a uvolněny ozdobné soklíky. Povrch pomníku bude následně očištěn chemickým čističem měkkými kartáčky a důkladně opláchnut vodou. Po proschnutí povrchu pomníku bude aplikován konsolidant a zpevňovač kamene. Mechanická poškození budou

plněna směsí podobného umělého kamene v obdobné struktuře a barvě. Pro lepší fixaci bude u rozsáhlejších destrukcí použita pomocná nerezová armatura. Dále budou provedeny plastické retuše doplňků. Uvolněné výplně spár budou odstraněny a spáry budou nově vyplněny vápenocementovou maltou. Uvolněné nárožní soklíky budou doplněny směsí umělého kamene a následně fixovány k celku. Celý povrch pomníku bude ošetřen konzervačním hydrofobním a biocidním nátěrem. Doba stavby je předpokládána od března 2013 do října 2013. Veškeré stavební i kamenické práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“, přičemž tento požadavek bude uveden v rámci výběrového řízení na dodavatele v požadavcích na předložení nabídek při výběrovém řízení.

Nápis „Památce obětí nacismu věnují občané Janova“ bude změněn na „Památce občanům Janova padlým v I. a II. světové válce“. Tato změna nápisu vychází z nové skutečnosti, kdy v rámci shromažďování podkladů pro podání žádosti o dotaci bylo zjištěno, že pomník byl původně věnován občanům Janova padlým v I. světové válce, avšak po roce 1945 byly desky s (převážně) německými jmény konkrétních padlých občanů Janova odstraněny a na pomník byla instalována deska se současným nápisem „Památce obětí nacismu věnují občané Janova“.

Změnou nápisu bude pomníku částečně navráceno jeho určení, kdy byl původně věnován památce padlým v I. světové válce.

Kontrolní rozpočet realizace akce

	Název položky	Cena celkem
1	Čištění povrchu pomníku	11.250,-
2	Biosanace povrchu	4.160,-
3	Zpevnění a konsolidace kamenného povrchu	7.800,-
4	Doplnění destrukcí směsí umělého kamene	5.750,-
5	Pomocné nerezové armatury	580,-
6	Přespárování	950,-
7	Osazení a fixace nárožních soklíků	6.200,-
8	Zhotovení tří žulových desek	4.600,-
9	Demontáž původní desky	680,-
10	Vysekání a vybarvení nového nápisu	3.760,-
11	Osazení žulových desek	1.590,-
12	Hydrofobizace pomníku	7.530,-
13	Obnovení obvodového obrubníku	8.500,-
	CELKEM BEZ DPH	63.350,00
	DPH 20%	12.670,00
	CELKEM S DPH	76.020,00

3. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Památník se nachází na pozemku p.č. 663 v k.ú. Janov, pozemek i památník jsou ve vlastnictví Města Nový Bor. Tato skutečnost je doložena příloženým výpisem z Katastru nemovitostí a snímkem z pozemkové mapy s vyznačením dislokace válečného hrobu (pomníku). Výpis z Katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy jsou přiloženy na konci tohoto investičního záměru.

4. ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Památník obětem 2. světové války v místní části Janov není evidován jako nemovitá kulturní památka.

5. SOUHLASNÉ STANOVISKO ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V rámci realizace uvedené akce nebudou realizovány práce týkající se životního prostředí (sadové a parkové úpravy).

6. DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE SOUČINNOSTI SE STAVEBNÍM ÚŘADEM.

Akce opravy pomníku obětem 2. světové války v místní části Janov nevyžaduje dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu řízení se stavebním úřadem. Tato skutečnost byla konzultována s místně příslušným stavebním úřadem Městského úřadu Nový Bor.

7. FOTODOKUMENTACE

Fotodokumentace je samostatně přiložena na konci tohoto investičního záměru k realizaci dotace.

8. ZABEZPEČENÍ REALIZACE AKCE

1.1. Shoda zaměření akce s popisem a cílem programu

Dotace ze státního rozpočtu ve výši 57.000,- Kč je vyžadována na opravu stávajícího válečného hrobu (pomníku). Válečný hrob je zapsán v evidenci válečných hrobů pod číslem CZE-5106-08204.

1.2 Očekávaný přínos akce k rozvoji péče o válečné hroby

Pomník se vztahuje k válečné události 2. světové války. Jedná se o symbolický pomník. Přístup k pomníku v centrální části místní části obce Janov je bezproblémový po místní komunikaci, která je ve vlastnictví Města Nový Bor.

2.1. Schopnost realizovat akci

Akci „Oprava pomníku obětem 2. světové války v Janově u Nového Boru“ zabezpečuje tým odborných pracovníků ve složení:

Miluše Svatoňová, referent pro válečné hroby Městského úřadu Nový Bor: pracovník disponuje značnými zkušenostmi při správě válečných hrobů, jejichž agendu zpracovává již více jak 20 let.

Lukáš Janků, referent pro zajišťování dotací Městského úřadu Nový Bor: pracovník má mnohaleté značné zkušenosti s dotační problematikou a s administrací dotací ze státního rozpočtu i strukturálních fondů Evropské unie.

BcA. Jan Fedorčák: odborný restaurátor, držitel povolení k restaurátorským pracím Ministerstva kultury České republiky č. 2104/2008. Zpracovatel projektu a rozpočtu kamenických prací na uvedenou akci. V případě získání dotace bude osloven v rámci výběrového řízení, v případě úspěchu ve výběrovém řízení bude realizovat opravu pomníku, v případě neúspěchu s ním příjemce dotace (Město Nový Bor) bude konzultovat prováděné kamenické práce.

V investičním záměru k realizaci dotace je v bodu 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA, odst. Základní údaje o válečném hrobu uveden způsob pro budoucí vyhledání dodavatele. Ve stejném bodu v odst. Popis stávajícího stavu s důrazem na technické parametry je uveden popis nápisů uvedených na válečném hrobu (nápis „Památce oběť nacismu věnují občané Janova“). Ve stejném bodu je v odst. Popis navrhovaného technického řešení v rámci realizace akce a Kontrolní rozpočet realizace akce uvedena i volba technického řešení, kvality materiálu, doba stavby a standart její kvality a propočet orientační ceny stavby.

Dotace je požadována ve výši 57.000 Kč z celkových nákladů 76.020 Kč, tj. podíl požadované dotace na celkovém rozpočtu akce činí 74,9 %.

Kvalita materiálů, které budou dodavatelem použity při opravě pomníku obětem 2. světové války v Janově u Nového Boru, bude jednoznačně definována ve výběrovém řízení na dodavatele a bude vycházet ze zpracovaného projektu a výpisu materiálu zpracovaného autorizovaným architektem Ing. Arch. Borisem Rýdlem. Dohled nad použitým materiálem požadované kvality bude zajištěn v průběhu realizace opravy pomníku pravidelným technickým dozorem investora (TDI) a autorským dozorem (AD). Rizika v podobě nedodržení termínu realizace stavby, nedodržení plánované kvality stavebních prací a překročení stanovené ceny budou ošetřena příslušnými sankčními ustanoveními ve smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem.

2.2. Přípravenost realizovat akci

Cílem akce je provedení opravy symbolického pomníku obětem 2. světové války v místní části Janov, která je součástí Města Nový Bor. Pomník je v současnosti v nedůstojném stavu, je obtížně rozpoznatelný a dostatečně nereprezentuje památku obětí z místní části Janov, které zahynuly v důsledku aktivní účasti v válečném konfliktu 2. světové války. Cíl akce bude realizován formou stavební opravy pomníku a jeho bezprostředního okolí. Všechny činnosti v rámci realizace akce na sebe bezprostředně navazují, jsou definovány v časovém harmonogramu plnění úkolů a bez jejich provedení není možné stanoveného cíle (opravy pomníku) dosáhnout.

Časový plán (harmonogram plnění úkolů)


Úkol	Od	Do
Zajištění podkladů k podání žádosti o dotaci	Září 2011	Říjen 2011
Schválení podání žádosti o dotaci i investičního záměru v Zastupitelstvu města	Říjen 2011	Listopad 2011
Podání žádosti o dotaci na Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany	Prosinec 2011	Prosinec 2011
Posuzování, doplnění a vyhodnocení žádosti o dotaci	Leden 2012	Říjen 2012
Výběrové řízení na dodavatele	Leden 2013	Březen 2013
Základní mechanické a chemické očištění pomníku	Duben 2013	Květen 2013
Oprava mechanických poškození pomníku	Červen 2013	Červenec 2013
Plastické retuše chybějících částí pomníku	Červenec 2013	Srpen 2013
Vyhotovení nové desky a nápisem	Červenec 2013	Srpen 2013
Ošetření pomníku fungicidním a biocidním nátěrem	Září 2013	Září 2013
Administrace závěrečného vyúčtování akce	Říjen 2013	Listopad 2013

Dodavatel opravy pomníku bude vybrán v souladu se stávající Vnitřní směrnicí č. 5.01. o veřejných zakázkách a postupu při nákupu zboží, služeb a stavebních prací platnou od 10.08. 2010. Dle této směrnice vybírá Město Nový Bor dodavatele na všechny zakázky nad 5.000 Kč. Vnitřní směrnice je přiložena k tomuto investičnímu záměru k realizaci dotace.

V případě poskytnutí dotace bude pomník opatřen sdělením o době provedení, způsobu financování opravy pomníku a o finanční účasti poskytovatele dotace. Samozřejmostí bude organizace slavnostního odhalení pomníku za účasti sdělovacích prostředků (celostátní a regionální deníky, Česká televize, Český rozhlas) a odpovídající medializace finanční účasti poskytovatele dotace.

- Přílohy investičního záměru:
- 1) Výpis z KN + snímek z katastrální mapy s vyznačením dislokace pomníku
 - 2) Fotodokumentace pomníku
 - 3) Vnitřní směrnice č. 5.01. o veřejných zakázkách a postupu při nákupu zboží, služeb a stavebních prací
 - 4) Výpis z usnesení Zastupitelstva 2 x

V Novém Boru den 22.11. 2011



Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města