



Oprava vápenných štukových omítek tl. 50 mm rozsah do 25% plochy.  
Do v. 1,0 m odstranění 100% omítek (sokl).  
Nová sanační omítka štuková 3 mm,  
omítka podkladní WTA 50 mm,  
sanační podhoz WTA,

Oprava VC štukových omítek tl. 50 mm rozsah do 25% plochy.

Odstranění soklových vápenných omítek v. 0,6 m, tl. 50 mm, rozsah 100% plochy  
Nová sanační soklová WTA omítka,  
sanační podhoz WTA  
pro kamenné zdivo, paropropustná tl. 30 mm

 PŮVODNÍ KONSTRUKCE  
KAMENNÉ ZDIVO

 NOVÉ KONSTRUKCE  
NEBO VÝMĚNA  
PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:		ING. VLASTIMIL BRABEC		PARÉ:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		AO: 0402239 - IP00			
KRESLIL:		Al pro pozemní stavby, ČKAIT		ING. VLASTIMIL BRABEC PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 439 21 KOŠTICE ČP 218 IČO: 72007494 tel.: 774719517 / vlejsta@post.cz	
INVESTOR: Obec Veltěže, Perucká 73, 44001 Veltěže		FORMÁT: 2x A4			datum: 04/2020
NÁZEV PROJEKTU		<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE NA P.Č. ST. 57 V K.Ú. VELTĚŽE</b>		STUPEŇ PD: <b>OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS)</b>	
				ČÍSLO ZAKÁZKY: 20-18	
ČÁST PROJEKTU:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:		
NÁZEV VÝKRESU:	<b>ŘEZ 3-3</b>	<b>1:50</b>	<b>07</b>		